



ありがとう、ミスター・今井正明

Muchas gracias, Sr. Masaaki Imai, teórico del Método Kaizen
La metodología "Lean Thinking" significa hacer más con menos

Merci beaucoup, M. Masaaki Imai, théoricien de la Méthode Kaizen
La méthodologie "Lean Thinking" signifie faire plus avec moins

Grazie di cuore, sig. Masaaki Imai, teorico del metodo Kaizen
La metodologia "Lean Thinking" significa fare di più con meno

Thank you so much, Mr. Masaaki Imai, theorist of the Kaizen Method
The "Lean Thinking" methodology means doing more with less

Vielen Dank, Herr Masaaki Imai, Theoretiker der Kaizen-Methode
Die "Lean Thinking" -Methode bedeutet mehr mit weniger zu erreichen

Bardzo dziękuję, Pan Masaaki Imai, teoretyk Metody Kaizen
Metodologia "Lean Thinking" oznacza robić więcej za mniej

Moltes gràcies, Sr. Masaaki Imai, teòric del Mètode Kaizen
La metodologia "Lean Thinking" significa fer més amb menys



LA METODOLOGÍA "LEAN THINKING"

Especializados en la fabricación de todo tipo de estructuras, consultoría y soluciones a medida del cliente, ofrecemos una extensa variedad de productos para adaptarnos a cada necesidad del cliente.

Somos una marca de referencia en la industria, colaborando con primeras marcas y exportando nuestros productos a más de 30 países.

DINALAGER les ofrece:

- Elevada capacidad productiva, adaptándonos a los productos a realizar
- Una extensa variedad de soluciones, adaptadas a cada necesidad
- Consultoría personalizada y colaborativa
- Garantizamos la excelencia del producto aplicando 4 controles de calidad durante el proceso productivo
- Asesoramos sus decisiones para encontrar la mejor solución para sus instalaciones
- Plazos de entrega ajustados al máximo en función del producto solicitado

Una constante innovación es la base para poder adaptarnos a los nuevos requisitos del mercado y seguir en primera línea.

"LEAN THINKING" METHODOLOGY

We are specialized producing Lean Manufacturing structures, consulting, and customized solutions. We offer a wide range of products to suit each customer need.

We are a reference brand in the Industry, working with the top brands in the world exporting our products to more than 10 countries.

DINALAGER offer:

- Large production capability, always suitable for each need
- Wide range of solutions for every challenge
- Customized and collaborative consulting
- We make 4 quality controls inside the production process to assure the product quality
- We advise in the decision making process to find the best solution for your company
- Fast delivery time adjusted to each requested product

The continuous improvement is the base of our company to suit every time the new market requirements remaining in the front line.

"LEAN THINKING" -METHODE

Wir sind auf die Herstellung von Strukturen aller Art, Consulting und maßgeschneiderte Kundenlösungen spezialisiert und bieten eine breite Vielfalt an Produkten, um allen Kundenanforderungen zu entsprechen.

Wir sind eine Referenzmarke in der Branche, arbeiten mit den besten Marken zusammen und exportieren unsere Produkte in über 10 Länder.

DINALAGER bietet Ihnen:

- eine hohe Produktionskapazität mit Anpassung an die zu fertigenden Produkte
- eine breite Vielfalt an Lösungen, die allen Anforderungen gerecht werden
- individuelles und Kooperationsconsulting.
- vier Qualitätskontrollen während des Fertigungsprozesses, die ein hervorragendes Endprodukt garantieren
- Mitwirkung durch Beratung an Ihren Entscheidungen, um die beste Lösung für Ihre Anlagen zu finden
- maximal verkürzte Lieferzeiten abhängig vom gewünschten Produkt

Eine konstante Innovation als Grundlage unserer Anpassung an die neuen Markenforderungen, um weiter auf erster Linie zu bleiben.

LA MÉTHODOLOGIE "LEAN THINKING"

Spécialisés dans la fabrication de tout type de structures, conseils et solutions sur mesure, nous proposons une large variété de produits qui nous permettent de nous adapter à chaque besoin du client.

Nous sommes une marque de référence dans l'industrie, et collaborons avec des premières marques, en exportant nos produits vers plus de 10 pays.

DINALAGER vous propose:

- Une forte capacité de production, en nous adaptant aux produits à réaliser
- Une large variété de solutions, adaptées à chaque besoin
- Un conseil personnalisé et collaboratif
- Nous garantissons l'excellence du produit grâce à la mise en place de 4 contrôles de qualité pendant le processus de fabrication
- Nous collaborons dans vos décisions pour trouver la meilleure solution pour vos installations
- Délais de livraison adaptés au mieux en fonction du produit demandé

Une innovation constante constitue la base de notre adaptation aux nouvelles exigences du marché, et de rester en première ligne.

METODOLOGIA "LEAN THINKING"

Specjalizujemy się w produkcji wszelkiego rodzaju konstrukcji, w doradztwie i rozwiązaniach indywidualnych na zamówienie, oferując szeroki wybór produktów dostosowanych do wszelkich potrzeb naszych klientów.

Stworzyliśmy markę doskonale rozpoznawalną w sektorze przemysłowym, współpracując z wiodącymi firmami; eksportujemy nasze produkty do ponad 10 krajów.

DINALAGER oferuje Państwu:

- Wysoką zdolność produkcyjną, dzięki której w pełni dostosowujemy się do charakteru zamawianych produktów
- Szeroki wybór rozwiązań dostosowanych do każdej potrzeby
- Spersonalizowane doradztwo i współpracę
- Doskonałość produktów zagwarantowaną dzięki przeprowadzaniu 4 kontroli jakości podczas procesu produkcyjnego
- Doradztwo przy podejmowaniu decyzji co do wyboru produktu najlepiej odpowiadającego Państwa potrzebom
- Maksymalnie szybki termin dostawy w zależności od zamawianego produktu

Nieustanną innowacyjność mającą na celu sprostanie wyzwaniom rynku i utrzymanie konkurencyjnej jakości naszych produktów.

LA METODOLOGIA "LEAN THINKING"

Specializzati nella produzione di ogni tipo di strutture, consulenza e soluzioni a misura dei clienti, offriamo un'ampia gamma di prodotti per essere adeguati ad ogni necessità.

Siamo un marchio di riferimento nell'industria, collaborando con aziende leader ed esportando i nostri prodotti in oltre 10 paesi.

DINALAGER offre:

- Una grande capacità produttiva, sempre adeguata ad ogni necessità
- Un'ampia gamma di soluzioni ad ogni sfida
- Consulenza personalizzata e collaborativa
- Facciamo 4 controlli di qualità nel processo produttivo per garantire l'eccellenza del prodotto
- Assessoriamo nel processo decisionale per trovare la soluzione più adeguata nel vostro impianto
- Tempo di consegna espressa dipendente del prodotto richiesto

L'innovazione costante è la base per poterci adeguare alle nuove domande di mercato e seguire in prima linea.

DYNARAX
by Dinalager®

LA METODOLOGIA "LEAN THINKING"

Especialitzats en la fabricació de tot tipus d'estructures, consultoria i solucions a mida del client, oferim una extensa varietat de producte per adaptar-nos a cada necessitat del client.

Som marca de referència a la indústria, col·laborant amb primeres marques i exportant els nostres productes a més de 10 països.


DINALAGER els ofereix:

- Una elevada capacitat productiva, adaptant-nos als productes a realitzar
- Extensa varietat de solucions, adaptades a cada necessitat.
- Consultoria personalitzada i col·laborativa
- Garantim l'excel·lència del producte aplicant 4 controls de qualitat durant el nostre procés productiu
- Col·laborem assessorant les seves decisions per tal de cercar la millor solució per les seves instal·lacions
- Terminis d'entrega ajustats al màxim en funció del producte sol·licitat

Una constant innovació és la base per poder adaptar-nos a les noves demandes de mercat i seguir a primera línia.



Pipes



PIPE 1
PIPE 2

PIPE BENDING

	PIPE 1: Ø 28 x 1 mm		
	L=1.000 mm	L=1.200 mm	L=1.500 mm
15 kg	1,50 mm	3,80 mm	6,00 mm
20 kg	2,10 mm	4,70 mm	7,50 mm
25 kg	2,60 mm	5,60 mm	9,00 mm
30 kg	3,10 mm	6,40 mm	10,25 mm
35 kg	3,55 mm	7,40 mm	11,50 mm
40 kg	4,00 mm	8,25 mm	13,00 mm
45 kg	4,40 mm	9,00 mm	14,25 mm
50 kg	4,75 mm	9,70 mm	15,50 mm
55 kg	5,10 mm	10,40 mm	16,60 mm
60 kg	5,40 mm	11,25 mm	17,75 mm
65 kg	5,90 mm	11,80 mm	18,50 mm
70 kg	6,35 mm	12,25 mm	19,25 mm
75 kg	6,75 mm	13,00 mm	20,00 mm
80 kg	7,00 mm	13,50 mm	21,00 mm
85 kg	7,25 mm	14,25 mm	21,90 mm

	PIPE 2: Ø 28 x 2 mm		
	L=1.000 mm	L=1.200 mm	L=1.500 mm
15 kg	1,50 mm	2,25 mm	2,75 mm
20 kg	1,80 mm	2,80 mm	3,80 mm
25 kg	2,00 mm	3,25 mm	4,75 mm
30 kg	2,25 mm	3,90 mm	5,80 mm
35 kg	2,50 mm	4,50 mm	6,75 mm
40 kg	2,80 mm	5,25 mm	7,75 mm
45 kg	3,10 mm	5,75 mm	8,80 mm
50 kg	3,40 mm	6,25 mm	9,75 mm
55 kg	3,80 mm	7,00 mm	10,45 mm
60 kg	4,25 mm	7,60 mm	11,40 mm
65 kg	4,50 mm	7,90 mm	12,00 mm
70 kg	4,80 mm	8,30 mm	12,75 mm
75 kg	5,60 mm	9,25 mm	13,75 mm
80 kg	6,50 mm	10,25 mm	15,10 mm
85 kg	8,00 mm	12,00 mm	17,00 mm

PIPE 1 / PIPE 2

- Tubo de acero de Ø 28 mm
- Cubierto por una resina especial „epoxi“ pintada y tratada al horno para mayor resistencia, durabilidad y respeto al medio ambiente
- Espesor: 1 mm o 2 mm.
- Longitud normal: 4.000 mm.

- Disponible en longitudes especiales
- Podemos personalizar sus colores

PIPE 1 / PIPE 2

- Tube en acier de Ø 28 mm
- Couvert par une résine spéciale „epoxi“ peinte et passée au four pour une meilleure résistance, durabilité et respect pour l'environnement
- Epaisseur: 1 mm ou 2 mm
- Longueur habituelle: 4.000 mm

- Disponible en longueurs spéciales
- Possibilité de personnaliser vos couleurs

PIPE 1 / PIPE 2

- Tubo d'acciaio Ø 28 mm
- Rivestito da una speciale resina „Epoxy“, verniciata e trattata in forno per una maggiore resistenza, durata e rispetto dell'ambiente
- Spessore: 1 mm o 2 mm
- Lunghezza normale: 4.000 mm

- Disponibile in lunghezze speciali
- Possiamo personalizzare i vostri colori

PIPE 1 / PIPE 2

- Ø 28 mm steel pipe
- Covered by a special „epoxy“ resin painted and treated in the oven for greater resistance, durability and respect for the environment
- Thickness: 1 mm or 2 mm
- Normal length: 4.000 mm

- Available in special lengths
- We can customize your colours

PIPE 1 / PIPE 2

- Ø 28 mm Stahlrohr
- Bedeckt mit einem speziellen „Epoxy“-Harz, das im Ofen lackiert und behandelt wurde, um eine größere Beständigkeit, Haltbarkeit und Umweltfreundlichkeit zu gewährleisten
- Schichtdicke: 1 mm oder 2 mm
- Normale Länge: 4.000 mm

- Erhältlich in Sonderlängen
- Wir können Ihre Farben anpassen

PIPE 1 / PIPE 2


- Rura stalowa Ø 28 mm
- Pokryta specjalną żywicą epoksydową, pomalowaną i poddaną obróbce w piecu dla większej wytrzymałości, trwałości i ochrony środowiska
- Grubość: 1 mm lub 2 mm
- Normalna długość: 4.000 mm

- Dostępne w specjalnych długościach
- Możliwość dostosowania kolorów

PIPE 1 / PIPE 2

- Tub d'acier de Ø 28 mm
- Cobert per una resina especial „epoxi“ pintada i tractada al forn per a una major resistència, durabilitat i respecte a l'entorn
- Espessor: 1 mm o 2 mm
- Longitud normal: 4.000 mm

- Disponible en longituds especials
- Podem personalitzar els seus colors



	T1010	T1020	T1030	T1040	T1050	T1100	T1110
1 mm	T1010	T1020	T1030	T1040	T1050	T1100	T1110
2 mm	T2010	T2020	T2030	T2040	T2050	T2100	T2110



PIPE ESD INOX / GALVA / CROM

- Disponible:
 - 1,5 mm de espesor para PIPE INOX
 - 2 mm de espesor para PIPE CROM y PIPE GALVA

- Colores: acabado plateado

PIPE ESD INOX / GALVA / CROM

- Disponible :
 - 1,5 mm d'épaisseur pour les PIPE INOX
 - 2 mm d'épaisseur pour le PIPE CROM et le PIPE GALVA

- Couleurs: finition argentée

PIPE ESD INOX / GALVA / CROM

- Disponibile:
 - 1,5 mm di spessore per PIPE INOX
 - 2 mm di spessore per PIPE CROM e PIPE GALVA

- Colori: finitura argento

PIPE ESD INOX / GALVA / CROM

- Available:
 - 1.5 mm thick for PIPE INOX
 - 2 mm thick for PIPE CROM and PIPE GALVA

- Colours: silver finished

PIPE ESD INOX / GALVA / CROM

- Verfügbar:
 - 1,5 mm dick für PIPE INOX
 - 2 mm dick für PIPE CROM und PIPE GALVA

- Farben: silberne Ausführung

PIPE ESD INOX / GALVA / CROM

- Dostępne opcje:
 - 1,5 mm grubości dla PIPE INOX
 - 2 mm grubości dla PIPE CROM i GALVA

- Kolory: srebrne wykończenie

PIPE ESD INOX / GALVA / CROM

- Disponibile:
 - 1,5 mm de gruix per PIPE INOX
 - 2 mm de gruix per PIPE CROM i PIPE GALVA

- Colors: acabat platejat

	INOX	GALVA	CROM
1,5 mm	T3200	-	-
2 mm	-	T3000	T3100



PQ 45

PQ 45

- Perfil cuadrado de 45 mm
- Para estructuras wagon-X Lean así como estructuras robustas
- 2 mm de espesor
- Longitud normal: 6.000 mm

- Disponible en longitudes especiales

PQ 45

- Profil carré de 45 mm
- Pour les structures wagon-X Lean ainsi que pour les structures robustes
- 2 mm d'épaisseur
- Longueur habituelle : 6.000 mm
- Disponible en longueurs spéciales

PQ 45

- Profilo quadrato di 45 mm
- Per le strutture snelle dei carri a X e per le strutture robuste
- 2 mm di spessore
- Lunghezza normale: 6.000 mm.

- Disponibile in lunghezze speciali

PQ 45

- 45 mm square profile
- For X-Lean wagon structures as well as robust structures
- 2 mm thick
- Normal length: 6.000 mm

- Available in special lengths

PQ 45

- 45 mm Vierkantprofil
- Für X-Lean Wagenstrukturen sowie robuste Strukturen
- 2 mm Schichtdicke
- Normale Länge: 6.000 mm

- Erhältlich in Sonderlängen

PQ 45

- Kwadratowy profil 45 mm
- Do struktur wagon-X Lean, a także do solidnych struktur
- 2 mm grubości
- Normalna długość: 6.000 mm

- Dostępne w specjalnych długościach




PQ 45

- Perfil quadrat de 45 mm
- Per estructures wagon-X Lean així com estructures robustes
- 2 mm de gruix
- Longitud normal: 6.000 mm

- Disponible en longituds especials

	RAL 9005
2 mm	T4000

DYNARAX
by Dinalager






Connectors


20




● Ref.: J0000
● Ref.: J0001 ESD




20 GIR




● Ref.: J0002



22







● Ref.: J0003
● Ref.: J0004 ESD




22 A ESD














● Ref.: J0037 ESD













22 + 22 + RPG 125/200



Connectors







Connectors

90 GIR

NYLON

● Ref.: J0009

○ Ref.: J0032





ESD

91

● Ref.: J0010

● Ref.: J0011 ESD





ESD

92

● Ref.: J0012

● Ref.: J0013 ESD





ESD

180

● Ref.: J0014



● Ref.: J0015 ESD







200

- Ref.: J0016
- Ref.: J0017 ESD




210

- Ref.: J0018
- Ref.: J0019 ESD




220

- Ref.: J0020
- Ref.: J0021 ESD




270


- Ref.: J0022
- Ref.: J0023 ESD



200+210



200+210





270+91

Connectors



270 B

- Ref.: J0024
- Ref.: J0025 ESD





360 A

- Ref.: J0026
- Ref.: J0027 ESD





360 B

- Ref.: J0028
- Ref.: J0029 ESD




360 C

- Ref.: J0030
- Ref.: J0031 ESD







Castors

65 kg
80 mm
24 mm
68 mm
104 mm
Bearing =



RIG
080/65

Ref.: R0000

65 kg
80 mm
24 mm
93 mm
104 mm
Bearing =



RIG
080/65+F

Ref.: R0001

100 kg
125 mm
32 mm
102 mm
160 mm
Bearing =



RIG
125/100

Ref.: R0002



100 kg
125 mm
32 mm
134 mm
160 mm
Bearing =



RIG
125/100+F

Ref.: R0003



200 kg
125 mm
35 mm
104 mm
155 mm
Bearing =



RIG
125/200

Ref.: R0004


200 kg
125 mm
35 mm
123 mm
155 mm
Bearing =



RIG
125/200+F

Ref.: R0005

175 kg
125 mm
36 mm
104 mm
155 mm
Bearing =
105 x 85 mm
80 x 60 mm



RPG
125/175

Ref.: R0006


175 kg
125 mm
36 mm
123 mm
155 mm
Bearing =
105 x 85 mm
80 x 60 mm



RPG
125/175+F

Ref.: R0007

175 kg
125 mm
36 mm
155 mm
Bearing =
105 x 85 mm
80 x 60 mm



RPF
125/175

Ref.: R0008

200 kg
125 mm
35 mm
104 mm
155 mm
Bearing =
105 x 85 mm
80 x 60 mm



RPG
125/200

Ref.: R0009

200 kg
125 mm
35 mm
123 mm
155 mm
Bearing =
105 x 85 mm
80 x 60 mm



RPG
125/200+F

Ref.: R0010

200 kg
125 mm
35 mm
155 mm
Bearing =
105 x 85 mm
80 x 60 mm



RPF
125/200

Ref.: R0011

Castors

150 kg
80 mm
35 mm
81 mm
108 mm
Bearing =
105 x 85 mm
80 x 60 mm

RPG 080/150
+280°C
-40°C

Ref.: R0016



150 kg
80 mm
35 mm
123 mm
108 mm
Bearing =
105 x 85 mm
80 x 60 mm

RPG 080/150+F
+280°C
-40°C

Ref.: R0017



150 kg
80 mm
35 mm
108 mm
Bearing =
105 x 85 mm
80 x 60 mm

RPF 080/150
+280°C
-40°C

Ref.: R0018



80 kg
125 mm
28 mm
99 mm
156 mm
Bearing =

RIG 125/80 ESD

Ref.: R0019



80 kg
125 mm
28 mm
106 mm
156 mm
Bearing =

RIG 125/80+F ESD

Ref.: R0020



50 kg
80 mm
24 mm
67 mm
108 mm
Bearing =

RIG 80/50 ESD

Ref.: R0021



50 kg
80 mm
24 mm
84 mm
108 mm
Bearing =

RIG 80/50+F ESD

Ref.: R0022



125 kg
80 mm
30 mm
81 mm
108 mm
Bearing =
105 x 85 mm
80 x 60 mm

RPG 80/125

Ref.: R0023



125 kg
80 mm
30 mm
123 mm
108 mm
Bearing =
105 x 85 mm
80 x 60 mm

RPG 80/125+F

Ref.: R0024



125 kg
80 mm
30 mm
108 mm
Bearing =
105 x 85 mm
80 x 60 mm

RPF 80/125

Ref.: R0025



100 kg
125 mm
32 mm
101 mm
161 mm
Bearing =

RIG 125/100 CLEAN

Ref.: R0028



100 kg
125 mm
32 mm
101 mm
161 mm
Bearing =

RIG 125/100+F CLEAN

Ref.: R0029



130 kg
125 mm
30 mm
100 mm
156 mm
Bearing



RIG
125/130
ROCKET

Ref.: R0031

130 kg
125 mm
30 mm
100 mm
156 mm
Bearing



RIG
125/130+F
ROCKET

Ref.: R0032

130 kg
125 mm
30 mm
100 mm
156 mm
Bearing



RPG
125/130
ROCKET

Ref.: R0033

130 kg
125 mm
30 mm
100 mm
156 mm
Bearing



RPG
125/130+F
ROCKET

Ref.: R0034

350 kg
160 mm
50 mm
135 mm
195 mm
Bearing



RPG
160/350

Ref.: R0054

350 kg
160 mm
50 mm
135 mm
195 mm
Bearing



RPG
160/350+F

Ref.: R0055


350 kg
160 mm
50 mm
195 mm
Bearing
135 x 110 mm
105 x 80/75 mm



RPG
160/350

Ref.: R0056

- Podemos proporcionar la rueda que necesite
- Nous pouvons fournir la roulette vous avez besoin
- Possiamo fornirti la ruota di cui hai bisogno
- We can provide you with the wheel you need
- Wir können Ihnen das Rad liefern, das Sie brauchen
- Możemy dostarczyć Ci potrzebne koło
- Podem proporcionar-li la roda que necessiti



Castors / Accessories



AE
24-26
FE



Insert FE

Ref.: R0027



AE
24-26
PLASTIC

Insert Plastic

Ref.: R0062



PPM-12

Anti-Obstacles

Ref.: R0051



PP-45

Anti-Entrapment

Ref.: R0052



PP-60

Anti-Entrapment

Ref.: R0053





FD

Brake

Ref.: R0030







Accessories



PG 1

Pipe Rubber Cover

Ref.: K0013



PG 2

Pipe Foam Cover

Ref.: K0014



PG 3

Pipe Foam Cover + Protective Film


Ref.: K0015



PG 4


Heat-Shrink Tubing Cover

Ref.: K0039



KIT W

Ref.: K0010



SHOOTER

Ref.: K0026



G 7


Roller Hook With Bearings

Ref.: K0037



M6 X35


Pavonat
Geomet

Ref.: J0033
Ref.: J0034


PANELL

Metal Perforated Panel

Ref.: K0040


ESD
PLASTIC
BAND

Ref.: K0001



METAL
GUIDE

Metal Guide 400 mm
Metal Guide 600 mm
Metal Guide 800 mm
Metal Guide 1000 mm

Ref.: L0004
Ref.: L0006
Ref.: L0008
Ref.: L0010


LAMP

Lamp1 - 600 mm
Lamp2 - 1200 mm

Ref.: K0027
Ref.: K0028


PL

L = 200
L = 400
L = 600

Ref.: K0019
Ref.: K0020
Ref.: K0021

Accessories



M6

CIF 1

Ref.: K0002



CIF 4

Ref.: K0005



CIF 6

Ref.: K0031




PEC

Ref.: K0011



PEC


Ref.: K0012



PH 10
PH 12

PH10 - 100 mm
PH12 - 120 mm

Ref.: K0016
Ref.: K0017



PH 15

Ref.: K0018

- Podemos proporcionar el accesorio que necesite
- Nous pouvons fournir l'accessoire vous avez besoin
- Possiamo fornirti l'accessorio di cui hai bisogno
- We can provide you with the accessory you need
- Wir können Ihnen das passende Zubehör anbieten
- Możemy dostarczyć Ci potrzebne akcesoria
- Podem proporcionar-li l'accessori que necessiti



PLT 1

Ref.: K0022



PLT 2

Ref.: K0023



PLT 3


Ref.: K0024




PLT 4


Ref.: K0025







Boxes



STANDARD
AND
CUSTOMIZED
BOXES

